



hydewa[®]
SUISSE ROMANDE



PANNEAUX SANDWICH


en polystyrène

avec surface Glasbord[®]/PRV

Le panneau en polystyrène Hydewa



Élément sandwich - composé d'un noyau en polystyrène avec des couches de revêtement sur les deux faces.



Face avant :

	structurée	lisse/plane	Classe de feu*	≙ M
Glasbord	2,3mm	1,9mm	B-s2-d0 ou E	M1 ou M3
PRV	2,3mm	1,5 / 2,0mm	E	M3 ou M4

*(Classe de feu EN 13501-01)

Couche isolante : Matériau d'isolation en polystyrène WLG 035 ou 040

Face arrière : identique à l'avant ou 1,2 mm de PRV ou tôle d'acier 0,5 / 0,6mm avec laque polyester ou feuille d'aluminium 0,08mm



Système : classe de feu E
 Longueur : jusqu'à 12000mm
 Largeur : 1190mm
 Épaisseurs des panneaux : 23mm - 240mm Isolation acoustique : environ 23dB (à partir de 80mm d'épaisseur)

Avantages

- Toutes les surfaces sont testées et approuvées pour les entreprises agroalimentaires
- Surfaces à haute résistance mécanique et chimique
- Détériorations faciles à réparer, pas de corrosion
- Surfaces homogènes - montage à fixations cachées possible
- Faciles à nettoyer
- Bonnes propriétés isolantes
- Montage facile
- Vaste gamme d'accessoires (moules et profilés, colles et mastics, etc.)

Domaines d'application

- Comme parement
- Cloisons intérieures
- Plafonds intérieurs

pour

- Zones de transformation alimentaire
- Entrepôts frigorifiques
- Domaine sanitaire
- Installations sanitaires
- Écuries/étables



Parement

Jointoiment

Pour le joint, nous recommandons notre pâte à joint 2K à injecter à la presse à joint et à lisser par la suite. Il convient de noter que dans certaines conditions (produits chimiques, fumée, etc.), les joints peuvent se colorer. Tant que le joint reste physiquement intact, il n'est pas nécessaire de le remplacer.

Si les composants bougent (tassement, dilatation des matériaux en raison de fluctuations climatiques extrêmes, etc.), les joints durs peuvent se fissurer. Ils peuvent cependant être refaits sans problème.



Mastic pour joints hps-2k

Certificats

- Classe de feu (E)
- Sécurité alimentaire (surface et mastics de joints)
- Facilité de nettoyage
- Isolation acoustique



Nous vous aidons volontiers !

Vous avez des questions à nous poser ?

Nous sommes à votre entière disposition avec toutes nos connaissances spécialisées.

Avez-vous des suggestions ?

Nous sommes toujours heureux de recevoir vos bonnes idées qui nous sont utiles et profitent à nos clients et donc à vous.



Hydewa® Suisse Romande
Le Coutset 18
CH-1485 Nuvilly
www.hydewa.ch