


SOLUTIONS





**ACCESSOIRES
DE MONTAGE**



**COLLES ET MASTICS
DETANCHEITE**



GLASBORD®



**PROFILES ET
ACCESSOIRES**

GLASBORD PLAQUES

Glasbord PWIP, lisse gaufré



Dimensions	Code produit	Pr	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2100 2500 / 2600 / 2800 / 3000	GPWIP	''	m ²	Blanc / Noir / Gris / Jaune / Beige / Argent / Ivoire

Glasbord FXE, lisse gaufré, B-s2-d0

Dimensions	Code produit	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2100 2500 / 2600 / 2800 / 3000		m ²	Blanc

Glasbord FX, lisse gaufré, B-s1-d0 – 1,9 mm

Dimensions	Code produit	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2500 2800 / 3000		m ²	Blanc

Glasbord FSFM, lisse, B-s2-d0 – 1,9 mm / Approuvé Factory Mutual

Dimensions	Code produit	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2500 3000	FSFM 1,9	m ²	Blanc

Dimensions	Code produit	Unité de mesure	Couleur
2500 x 1200	GPWIP 2500 x 1200	m ²	Blanc

Glasbord FXE Bas de cloison – FXE SP

Dimensions1	Code produit	Unité de mesure	Couleur
2500 x 1200	FXE 2500 x 1200	m ²	Blanc

Autres dimensions disponibles sur commandes





GLASBORD PROFILÉS DE FINITION

Dimensions		Code produit	Unité de mesure Couleur	
2500 x 1200		GPWIP 2500 x 1200	m ²	Blanc

Glasbord FXE Bas de cloison – FXE SP

Dimensions1		Code produit	Unité de mesure Couleur	
2500 x 1200		FXE 2500 x 1200	m ²	Blanc

Profils de finitions

Profils	Désignation	Code produit	Unité de mesure
	Profilé de jonction en deux partie – Base ajourée Dimensions : 2500 ou 3000mm	PCB HY	ml
	Profilé de jonction en deux partie – Couvercle clippage souple Dimensions : 2500 ou 3000mm	PCC HY	ml
 	Profilé de jonction Dimensions : 2500 ou 3000mm	PJ2 PJ2 Noir	ml
 	Profilé de chant Dimensions : 2500 ou 3000mm	PC2 PC2 Noir	ml
 	Profilé d'angle Intérieur Dimensions : 2500 ou 3000mm	PI2 PI2 Noir	ml
 	Profilé d'angle Extérieur Dimensions : 2500 ou 3000mm	PE2 PE2 Noir	ml



GLASBORD OUTILS DE POSE

Outils de pose	Désignation	Code produit	Unité de mesure
		MR	P
	Rivets nylon 20mm par 1000	RN20	1000p
	Rivets nylon 25mm par 1000	RN25	1000P
	Silicone Blanc 9010 300ml	ACO 720 SILICONE	p
	Colle MS polymer Hydewa 600ml	CH600 MS	p
	Colle MS polymer Hydewa 1800ml	CH1800 MS	p
	Mastic colle polymère hybride 300ml (cartouche)	ACOFIX	p
	Pistolet pneumatique (colle et mastic)	PPCH	p
	Pistolet manuel (colle et mastic)	PMCH	p
	Pistolet avec batterie (colle 1800ml)	PBCH1800	p
	Joint Hydewa (nouveau) 2C durcissable – 610ml	JH2C	p
	Joint HYDEWA mono-composant 580 ml	JHM	p
	Pistolet pneumatique (joint 2C)	PPJ2C 610	P
	Pistolet manuel (joint 2C)	PMJ2C	P
	Rouleau adhésif 50m	RA2C	P
	Spatule crantée	SCG	p





GLASBORD SUR PLÂTRE



Dimensions		Code produit	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2500 2800 / 3000		HYDELAB®	m ²	Blanc
<u>Glasbord / BA 13 Hydrofuge</u>				
1200 x 2500 2600 / 2800 / 3000		HYDROLAB®	m ²	Blanc
<u>Glasbord / BA 13 PREGYWAB®</u>				
Dimensions		Code produit	Unité de mesure	Couleur
1200 x 2600 3000		HYDEWAB®		Blanc
Profilés				
Désignation		Code produit	Unité de mesure	
	 H10-20 Dimensions (longueur) : 2,50 et 3m	H10-20	ml	
	 Omega Acier + couvre joint PVC Dimensions (longueur) : 3m	POHYDELAB CJHYDELAB	ml	
	 U de finition acier laqué Dimensions : 3000mm	U 13x13x25	ml	
	 U de finition PVC – Ral 9010 Dimension (longueur) : 3000mm	U 40x15x40	ml	
	 Profil de raccord plafond acier laqué Dimensions (longueur) : 3m	PJMP	ml	
	 Tube PVC Dimensions (longueur) : 3m	TPVC 15-20	ml	


PLINTHE HYGIEN+

Profils	Désignation	Code produit	Unité de mesure
	Plinthe rigide et expansée 100mm - Blanc 8 x 3m / colis	HYGIEN +	ml
	Pièce de raccord 50 pièces / sachet	PHJ HYGIEN +	p
 	Pièces de raccord intérieur 2 directions 50 pièces / sachet	PH2I HYGIEN +	p
 	Pièces de raccord intérieur 3 directions 50 pièces / sachet	PH3I HYGIEN +	P
 	Pièces de raccord extérieur 50 pièces / sachet	PH2E HYGIEN +	P
 	Pièces de terminaison droite 100 pièces / sachet	PHTDX HYGIEN+	P
 	Pièces de terminaison gauche 100 pièces / sachet	PHTSX HYGIEN+	P
	Bouchons cache vis pièces 100 pièces	TH	p
	Bouchons cache vis gris plinthe 100 pièces	TH 7035	p
 	Vis auto-perceuse pour panneaux isothermes Zinc – Tête cylindrique Philips – Tête extra large 4.2 x 25 mm	Vis AP ZN PH TL 4.2 x 25	500p



PLINTHE DE PROTECTION KERB 200/ 300 RAL 9010



Profils	Désignation	Code produit	Unité de mesure
	 Plinthe de protection – RAL 9010 3 x 3m	KS 200 KS 300	ml
	 Support ABS KS 50 pièces	KEPF 200 KEPF 300	P
	 Angles intérieur KS	KSI 200 KSI 300	P
	 Angle extérieur KS	KSE 200 KSE 300	P
	 Pièce de terminaison droite KS	KST 200 DX KST 300 DX	P
	 Pièce de terminaison gauche KS	KST 200 SX KST 300 SX	P
	 Pièce de jonction	KSJ 200 KSJ 300	P
	Rivets acier de fixation des angles et embouts	TB11	P

GAMME PEHD HYDECHOC



LISSE DE PROTECTION EN PEHD					
épaisseur 15 mm		COULEURS			
Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de m
2000 x 95 x 15 mm	LS 95 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 15 mm	LS 120 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 15 mm	LS 145 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 15 mm	LS 195 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 15 mm	LS 245 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 15 mm	LS 295 EE A 3B/G/C 2				ml
PLINTHE DE PROTECTION EN PEHD (avec joints hauts et bas)					
épaisseur 15 mm		COULEURS			
Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de m
2000 x 95 x 15 mm	PL 95 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 15 mm	PL 120 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 15 mm	PL 145 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 15 mm	PL 195 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 15 mm	PL 245 BG A 3B/G/C 2				ml

GAMME PEHD HYDECHOC

LISSE DE PROTECTION EN PEHD

épaisseur 20 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro.	Unité de mesure
2000 x 95 x 20 mm	LS 95 EE B 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 20 mm	LS 120 EE B 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 20 mm	LS 145 EE B 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 20 mm	LS 195 EE B 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 20 mm	LS 245 EE B 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 20 mm	LS 295 EE B 3B/G/C 2				ml

PLINTHE DE PROTECTION EN PEHD (avec joints hauts et bas)

épaisseur 20 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro.	Unité de mesure
2000 x 95 x 20 mm	PL 95 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 20 mm	PL 120 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 20 mm	PL 145 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 20 mm	PL 195 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 20 mm	PL 245 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 20 mm	PL 295 EE B 3B/G/C 2				ml



GAMME PEHD HYDECHOC



LISSE DE PROTECTION EN PEHD

épaisseur 25 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
2000 x 95 x 25 mm	LS 95 EE C 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 25 mm	LS 120 EE C 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 25 mm	LS 145 EE C 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 25 mm	LS 195 EE C 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 25 mm	LS 245 EE C 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 25 mm	LS 295 EE C 3B/G/C 2				ml

PLINTHE DE PROTECTION EN PEHD (avec joints hauts et bas)

épaisseur 25 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
2000 x 95 x 25 mm	PL 95 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 25 mm	PL 120 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 25 mm	PL 145 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 25 mm	PL 195 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 25 mm	PL 245 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 25 mm	PL 295 EE C 3B/G/C 2				ml

GAMME PEHD HYDECHOC

Angles intérieur et extérieur *SIMPLE FOLDING* pour plinthe en PEHD

épaisseur 15 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/R)	Unité de mesure
195 x 195 x 15 mm	AIPL 95.200 BG A 3B/G/C AEPL 95.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 120.200 BG A 3B/G/C AEPL 120.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 145.200 BG A 3B/G/C AEPL 145.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 195.200 BG A 3B/G/C AEPL 195.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 245.200 BG A 3B/G/C AEPL 245.200 BG A 3B/G/C				P

Autres dimensions et prix du gris et des couleurs : Merci de nous consulter

Angles intérieur *DOUBLE FOLDING* pour plinthe en PEHD

épaisseur 15 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3B	Couleur 3C (Bleu/Vert/R)	Unité de mesure
195 x 195 x 15 mm	AIPL 95.200 BG A 3B/G/C DF				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 120.200 BG A 3B/G/C DF				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 145.200 BG A 3B/G/C DF				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 195.200 BG A 3B/G/C DF				P
195 x 195 x 15 mm	AIPL 245.200 BG A 3B/G/C DF				P

Pour les angles de plinthes et autres dimensions : Merci de nous consulter



GAMME PEHD HYDECHOC

PLINTHES DE PROTECTION EN PEHD AVEC TALON SOUDE – JOINTS HAUT ET BAS

épaisseur 15 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc3B	Gris3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Rc	Unité de mesure
2000 x 95 x 15 mm	PT 95 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 15 mm	PT 120 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 15 mm	PT 145 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 15 mm	PT 195 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 15 mm	PT 245 BG A 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 15 mm	PT 295 BG A 3B/G/C 2				ml

PLINTHES DE PROTECTION EN PEHD AVEC TALON SOUDE – SANS JOINTS HAUT ET BAS

épaisseur 15 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Rc	Unité de mesure
2000 x 95 x 15 mm	PT 95 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 15 mm	PT 120 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 15 mm	PT 145 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 15 mm	PT 195 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 15 mm	PT 245 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 15 mm	PT 295 EE A 3B/G/C 2				ml

Autres dimensions : nous consulter



GAMME PEHD HYDECHOC



PLINTHES DE PROTECTION EN PEHD AVEC TALON SOUDE – JOINTS HAUT ET BAS

épaisseur 20 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
2000 x 95 x 20 mm	PT 95 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 20 mm	PT 120 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 20 mm	PT 145 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 20 mm	PT 195 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 20 mm	PT 245 BG B 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 20 mm	PT 295 BG B 3B/G/C 2				ml

PLINTHES DE PROTECTION EN PEHD AVEC TALON SOUDE – JOINTS HAUT ET BAS

épaisseur 25 mm

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
2000 x 95 x 25 mm	PT 95 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 25 mm	PT 120 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 145 x 25 mm	PT 145 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 195 x 25 mm	PT 195 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 245 x 25 mm	PT 245 BG C 3B/G/C 2				ml
2000 x 295 x 25 mm	PT 295 BG C 3B/G/C 2				ml

GAMME PEHD HYDECHOC

Angles intérieur et extérieur *SOUDES* pour plinthe à talon en PEHD

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur 3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
195 x 195 x 15 mm	AIPT 95.200 BG A 3B/G/C AEPT 95.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPT 120.200 BG A 3B/G/C AEPT 120.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPT 145.200 BG A 3B/G/C AEPT 145.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPT 195.200 BG A 3B/G/C AEPT 195.200 BG A 3B/G/C				P
195 x 195 x 15 mm	AIPT 245.200 BG A 3B/G/C AEPT 245.200 BG A 3B/G/C				P

CORNIERES DE PROTECTION SOUDEES EN PEHD

COULEURS

Dimension	Code Produit	Blanc 3B	Gris 3G	Couleur3C (Bleu/Vert/Ro)	Unité de mesure
2000 x 50 x 50 x 15 mm	CR 50 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 60 x 60 x 15 mm	CR 60 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 80 x 80 x 15 mm	CR 80 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 100 x 100 x 15 mm	CR 100 EE A 3B/G/C 2				ml
2000 x 120 x 120 x 15 mm	CR 120 EE A 3B/G/C 2				ml





Autres dimensions : Merci de nous consulter


ACCESSOIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE GAMME PEHD HYDECHOC



Accessoires	Désignation	Code produit	Prix (€)	Unité de mesure
	Mèche étagée 12,7 x 6,35	FIFBET	è	p
	Mastic Butyl Cartouche de 310 ml	MASTIC BUTYL		p
	Vis inox - empreinte cruciforme, tête fraisée 5*45	A2 TF PZ 5*45/XP		100p
	Vis à bois - empreinte cruciforme, tête fraisée 5*30	A2 TF PZ 5*30		200p
	Vis à bois - empreinte cruciforme, tête fraisée 5*40	A2 TF PZ 5*40		200p
	Vis à bois - empreinte cruciforme, tête fraisée 5*50	A2 TF PZ 5*50		200p



PROFILÉS ALUMINIUM SUSPENTE POUR HYDEWALL



PROFILÉS PVC CONGÉ D'ANGLE CS65



PROFILÉS PVC POUR HYDELAM+



PROFILÉS PVC PANNEAUX SANDWICH

